



RADEX®

Massivholztüren

Unsere Massivholztüren werden aus Kiefernholz hergestellt. Sie erhalten ein Endprodukt mit hohem Qualitätsstandard.

Dank ihres Charakters verleihen die Türen Ihrer Einrichtung ein warmes Wohngefühl.



6002/SP 10

INHALTSVERZEICHNIS

RNDDEX®
LANDHAUS

06-27



RNDDEX®
LOFT

28-37



RNDDEX®
LOFT RUSTIC

38-47



ZUBEHÖR

48-67



VERSTELLBARE ASTIGE TÜRZARGE AUS KIEFERNHOLZ - PROFILIERT	50
VERSTELLBARE ASTIGE ZIER-TÜRZARGE AUS KIEFERNHOLZ	52
BLOCKRAHMEN	54
SCHIEBETÜRSYSTEM LUNA	56
SCHIEBETÜRSYSTEM REA	58
SCHIEBETÜRSYSTEM IZYDA	60
SCHIEBETÜRSYSTEM TEMIDA	62
ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR FÜR SCHIEBETÜRSYSTEME	64
TECHNISCHE DATEN SCHIEBESYSTEME	65
SCHIEBESYSTEME WANDMONTAGE	66
GLASLEISTEN, ERSATZBEDARF SET KIEFER MASSIV	67

TECHNISCHE DATENBLÄTTER

68-73



RADEX®




EIN PAAR WORTE ZU UNSEREM UNTERNEHMEN

Wir sind einer der führenden Hersteller von Holztüren, Türrahmen und Dachbodentreppen. Das Unternehmen wurde 1986 in Iława gegründet, eine malerisch gelegene Stadt in der Woiwodschaft Ermland-Masuren.

Dank effizientem Management und stetigen Investitionen hat sich das Unternehmen Radex innerhalb kurzer Zeit zu einem der bedeutenden Türen- und Dachbodentreppenhersteller auf dem europäischen Markt entwickelt.

RADEX ist ein sich dynamisch entwickelndes Unternehmen. Sie finden unsere Produkte in den größten Baumarktketten in Polen und vielen europäischen Ländern.






RADEX®

LANDHAUS

ZUSÄTZLICHE FERTIGUNGSARTEN



Schiebetür




Doppelfügelige
Türen



Lüftung-
sausschnitt



Lüftungshülsen



Sondermaße



Schlossaus-
tausch



6002/SP 6-B



6002/SF 9



RADEX®

LANDHAUS



6002/02



6002/SP 10-B



6002/04-LA 2




RADEX®

LANDHAUS

ZUSÄTZLICHE FERTIGUNGSARTEN



Schiebetür




Doppelfügelige Türen



Lüftungsausschnitt



Lüftungshülsen



Sondermaße



Schlossaustausch



6002/SP 10



RADEX®
LANDHAUS



6002/02 B



6002/SF 9









6002/02



RADEX®

LANDHAUS

ZUSÄTZLICHE FERTIGUNGSARTEN

-  Schiebetür
-  Doppelfügelige Türen
-  Lüftungsausschnitt
-  Lüftungshülsen
-  Sondermaße
-  Schlossaustausch



6002/02

6002/02 - Massivholztür



6002/LA



6002/SP 6



6002-LA SPR 62/R



6002-LA SPR 62/R



6002/02 B

6002/02 B - Massivholztür



6002/LA-B



6002/SP 6-B



6002/SP 10-B



6002/03

6002/03 - Massivholztür



6002/03-LA



6002/03-SP 4





6002/04

6002/04 - Massivholztür



6002/04-LA 2



6002/04-SP 6



6002/04-SF 9



6002/04-SP 6



6002/04 N

6002/04 N - Massivholztür



6002/01-LA




6002/SP 10



6002/SP 10-B




6002/04 N



6002/02

ZUSÄTZLICHE FERTIGUNGSARTEN



ERHÄLTICHE ABMESSUNGEN

Breite	Breite nach dem Falz	Höhe	Höhe nach dem Falz
610	584	2110	2097
735	709	2110	2097
860	834	2110	2097
985	959	2110	2097
Breite	Breite nach dem Falz	Höhe	Höhe nach dem Falz
610	584	1985	1972
735	709	1985	1972
860	834	1985	1972
985	959	1985	1972

Sondermaße auf Bestellung möglich.

TÜRFLÜGELKONSTRUKTION

Rahmen und Flügel­füllung aus Leimholz – skandinavische Kiefer.

STANDARD AUSRÜSTUNG



Falzflügel



Bänder silberfarbig

GLASVERSIONEN

ESG (Einscheiben Sicherheitsglas) 4 mm



Altdeutsch K bronze (ESG)



Altdeutsch K weiß (ESG)



Silvit weiß (ESG)



Satin Glas (ESG)



Klarglas Facette (ESG)

STANDARD AUSFÜHRUNG



Lackierung (farblos) gegen Aufpreis



Unbehandelt



RNDEX®

LOFT

ZUSÄTZLICHE FERTIGUNGSARTEN




Schiebetür




Doppelfügelige Türen



Lüftungsausschnitt



Lüftungshülsen



Sondermaße



Schlossaustausch



LOFT Z
DIN L/R



LOFT XX
DIN L/R

RADDEX®

LOFT



LOFT I



LOFT ZZ
Schiebetürsystem



LOFT II
Schiebetürsystem

LOFT V

LOFT ZZ

LOFT XX

LOFT Z



LOFT I



LOFT II




LOFT XI




LOFT X





LOFT X - DOOR VERSION

ZUSÄTZLICHE FERTIGUNGSARTEN



ERHÄLTICHE ABMESSUNGEN

Breite	Breite nach dem Falz	Höhe	Höhe nach dem Falz
610	584	2110	2097
735	709	2110	2097
860	834	2110	2097
985	959	2110	2097
Breite	Breite nach dem Falz	Höhe	Höhe nach dem Falz
610	584	1985	1972
735	709	1985	1972
860	834	1985	1972
985	959	1985	1972

Sondermaße auf Bestellung möglich.

TÜRFLÜGELKONSTRUKTION

Türen mit Flügel­füllung aus Leimholz – skandinavische Kiefer

STANDARD AUSRÜSTUNG

Türen ohne Falz, Bänder und Schloss



Lackierung (farblos) gegen Aufpreis



Unbehandelt

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

- ⊕ verstellbare, astige Türzarge
- ⊕ Blockrahmen massiv astig



RNDEX®

LOFT RUSTIC

ZUSÄTZLICHE FERTIGUNGSARTEN



Schiebetür



LOFT RUSTIC Z
Schiebetürsystem



LOFT RUSTIC K
Schiebetürsystem

RADEX®

LOFT RUSTIC



LOFT RUSTIC XX
Schiebetürsystem



LOFT XI
Schiebetürsystem



LOFT RUSTIC K
Schiebetürsystem

LOFT RUSTIC Z

LOFT RUSTIC XX

LOFT RUSTIC X

LOFT RUSTIC XI



LOFT RUSTIC K



LOFT RUSTIC X



LOFT RUSTIC E




LOFT RUSTIC V



LOFT RUSTIC ZZ





LOFT RUSTIC K

ZUSÄTZLICHE FERTIGUNGSARTEN



Schiebetür

TÜRFLÜGELKONSTRUKTION

Türen mit Flügel­füllung aus Leimholz – skandinavische Kiefer

STANDARD AUSRÜSTUNG

Türen ohne Falz ohne Scharniere und Schloss



Lackierung (farblos) gegen Aufpreis



Unbehandelt

RÜCKANSICHT LOFT RUSTIC



ERHÄLTICHE ABMESSUNGEN

Breite	Höhe
790	2100
950	2100





ZUBEHÖR


VERSTELLBARE ASTIGE TÜRZARGE AUS KIEFERNHOLZ - PROFILIERT



BAND



DICHTUNG



SCHLISSBLECH

Hinweis einer optionalen Zargen-Lackierung (farblos) gegen Aufpreis.



+ Passt zur Kollektion

LANDHAUS

LOFT

+ Beschreibung des Produktes

Verstellbare, astige Türzarge aus Kiefernholz inkl. Dichtung, Schließblech und zwei verstellbaren Bändern

QUERSCHNITT



Technische Datenblatt verfügbar auf Seite 70 ↙

VERSTELLBARE ASTIGE ZIER-TÜRZARGE AUS KIEFERNHOLZ



BAND



DICHTUNG



SCHLISSBLECH

Hinweis einer optionalen Zargen-Lackierung (farblos) gegen Aufpreis.



+ Passt zur Kollektion

LANDHAUS

LOFT

+ Beschreibung des Produktes

Verstellbare, astige Zier-Türzarge aus Kiefernholz inkl. Dichtung, Schließblech und zwei verstellbaren Bändern

QUERSCHNITT



Technische Datenblatt verfügbar auf Seite 72 ↙



LINKS UND RECHTS VERWENDBAR

+ Passt zur Kollektion

LANDHAUS LOFT

+ Beschreibung des Produktes

Feste, astige Türzarge aus Kiefernholz


QUERSCHNITT



BAND



DICHTUNG UND ENDKAPPE



SCHLISSBLECH



**ABDECKUNG
SCHLISSBLECHFRÄSUNG**

Hinweis einer optionalen Zargen-Lackierung (farblos) gegen Aufpreis.

SCHIEBETÜRSYSTEM LUNA

➤ Passt zur Kollektion

LOFT

LOFT RUSTIC

Schiebetürsystem angepasst an die Türen aus der LOFT Kollektion. Inspiriert von Loftdekorationen, betont unser Schiebeseystem einen modernen Innenausstattungscharakter und garantiert dabei Bequemlichkeit und einen leisen und einfachen Schub.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Tragfähigkeit bis 100 kg
- Türstärke 35-45 mm
- Länge der Führungsschiene 2000 mm
- Farbe: schwarz matt
- einfache Montage
- leiser und einfacher Schub



SCHIEBETÜRSYSTEM REA

✚ Passt zur Kollektion

LOFT

LOFT RUSTIC

Schiebetürsystem angepasst an die Türen aus der LOFT Kollektion. Inspiriert von Loftdekorationen, betont unser Schiebeyesystem einen modernen Innenausstattungscharakter und garantiert dabei Bequemlichkeit und einen leisen und einfachen Schub.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Tragfähigkeit bis 100 kg
- Türstärke 35-45 mm
- Länge der Führungsschiene 2000 mm
- Farbe: schwarz matt
- einfache Montage
- leiser und einfacher Schub



SCHIEBETÜRSYSTEM IZYDA

+

 Passt zur Kollektion

LOFT

LOFT RUSTIC

Schiebetürsystem angepasst an die Türen aus der LOFT Kollektion. Inspiriert von Loftdekorationen, betont unser Schiebesystem einen modernen Innenausstattungscharakter und garantiert dabei Bequemlichkeit und einen leisen und einfachen Schub.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Tragfähigkeit bis 100 kg
- Türstärke 35-45 mm
- Länge der Führungsschiene 2000 mm
- Farbe: schwarz matt
- einfache Montage
- leiser und einfacher Schub



SCHIEBETÜRSYSTEM TEMIDA

✚ Passt zur Kollektion

LOFT

LOFT RUSTIC

Schiebetürsystem angepasst an die Türen aus der LOFT Kollektion. Inspiriert von Loftdekorationen, betont unser Schiebesystem einen modernen Innenausstattungscharakter und garantiert dabei Bequemlichkeit und einen leisen und einfachen Schub.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Tragfähigkeit bis 100 kg
- Türstärke 35-45 mm
- Länge der Führungsschiene 2000 mm
- Farbe: schwarz matt
- einfache Montage
- leiser und einfacher Schub



ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR FÜR SCHIEBETÜRSYSTEME



WANDHALTER FÜR EINE ZWEITE FÜHRUNGSSCHIENE

Z36127

Die vom modernen Loft-Stil inspirierte Wandklemme für die zweite Führungsschiene ermöglicht die Montage eines Doppelsystems.

*Die Verschlusskappe ist nicht mit dem IZYDA-Schiebesystem kompatibel.



SCHLIESSDÄMPFER

Z36121

Dank des verdeckten Verschlussmechanismus, gewährt das Set ein sanftes Schließen und Anhalten der Tür.



UNTERES FÜHRUNGSELEMENT AN DER WAND MONTIERT

Z36129

Das untere Führungselement ist mit einer Beschichtung bedeckt, die mechanischen Beschädigungen widersteht. Die Montage erfordert kein Bohren von Löchern im Boden.



LOFT-GRIFF

Z36132

Ein stilvoller und zugleich komfortabler Griff, inspiriert von den neuesten Trends der Innenarchitektur.



IM SET FLACHER, ABGESETZTER GRIF

Z36142

33X228 MM

Ein minimalistisches, zur Ästhetik der LOFT Kollektion passendes Set zur beidseitigen Montage



MINIMALISTISCHER GRIF

Z58668

Stilvoller und minimalistischer Griff für einfache Montage.



LOFT-MUSCHEL-GRIF RUND - POLIERT

Z36144

Ø58

Muschel-Griff rund poliert



LOFT-MUSCHEL-GRIF RUND - SATINIERT

Z36143

Ø58

Muschel-Griff rund satiniert



FLACHER GRIF

Z59256

Griff Mattschwarz



GRIF GEWÖLBT

DH08R-1

Schwarz SS01



DEKORATIVER NIETKOPF

Z36146

40X40 MM

Dekorativer Nietkopf schwarz matt




ZIERECKE

Z36147

75X75 MM

Zierecke schwarz matt

SCHIEBETÜRSYSTEM LUNA




KONSTRUKTION DES SCHIEBESYSTEMS

Schiebesystem angepasst an die Flügel der Kollektionen LOFT und LOFT RUSTIC. Inspiriert vom Loft-Stil unterstreicht er den modischen Charakter des Interieurs und garantiert gleichzeitig eine bequeme Nutzung sowie eine ruhige und sanfte Führung.

TECHNISCHE PARAMETER DES SYSTEMS

Führungslänge:	2000 mm
Max. Türgewicht:	100 kg
Farbe:	Schwarz matt
Türdicke:	40 mm

SCHIEBETÜRSYSTEM REA




KONSTRUKTION DES SCHIEBESYSTEMS

Schiebesystem angepasst an die Flügel der Kollektionen LOFT und LOFT RUSTIC. Inspiriert vom Loft-Stil unterstreicht er den modischen Charakter des Interieurs und garantiert gleichzeitig eine bequeme Nutzung sowie eine ruhige und sanfte Führung.

TECHNISCHE PARAMETER DES SYSTEMS

Führungslänge:	2000 mm
Max. Türgewicht:	100 kg
Farbe:	Schwarz matt
Türdicke:	40 mm

SCHIEBETÜRSYSTEM IZYDA




KONSTRUKTION DES SCHIEBESYSTEMS

Schiebesystem angepasst an die Flügel der Kollektionen LOFT und LOFT RUSTIC. Inspiriert vom Loft-Stil unterstreicht er den modischen Charakter des Interieurs und garantiert gleichzeitig eine bequeme Nutzung sowie eine ruhige und sanfte Führung.

TECHNISCHE PARAMETER DES SYSTEMS

Führungslänge:	2000 mm
Max. Türgewicht:	100 kg
Farbe:	Schwarz matt
Türdicke:	40 mm

SCHIEBETÜRSYSTEM TEMIDA



KONSTRUKTION DES SCHIEBESYSTEMS

Schiebesystem angepasst an die Flügel der Kollektionen LOFT und LOFT RUSTIC. Inspiriert vom Loft-Stil unterstreicht er den modischen Charakter des Interieurs und garantiert gleichzeitig eine bequeme Nutzung sowie eine ruhige und sanfte Führung.

TECHNISCHE PARAMETER DES SYSTEMS

Führungslänge:	2000 mm
Max. Türgewicht:	100 kg
Farbe:	Schwarz matt
Türdicke:	40 mm



VERKLEIDUNG FÜR SCHIEBESYSTEM

SCHIEBESYSTEME WANDMONTAGE

+ Passt zur Kollektion

LANDHAUS

LOFT

Die Schiebessysteme sind für unsere Türblattmodelle geeignet, die mit dem Schiebetürsymbol gekennzeichnet sind. Sie sind perfekt für Räume, in denen die Strecke eine Schlüsselrolle spielt. Sie ermöglichen Lösungen, die den Einschränkungen von Standardflügeln entgegenwirken. Sie sind eine praktische Lösung für den täglichen Gebrauch und ermöglichen eine außergewöhnliche Raumgestaltung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Tragfähigkeit bis 80 kg
- Für Türen bis 40 mm Dicke
- Länge der Führungsschiene 2000 mm
- Einfache Montage
- Leiser und einfacher Schub
- Türstopper im Set




Glasleisten 6002-LA



Glasleisten 6002-SP 6



Glasleisten 6002-SF 9



Glasleisten 6002-LA B



Glasleisten 6002-LA 6-B



Glasleisten 6002/04-LA 2



Glasleisten 6002/SP 10-B





Glasleisten 6002/01-LA



Glasleisten 6002/SP 10



TECHNISCHE DATENBLÄTTER




KONSTRUKTION


Verstellbare Zarge mit einem Verstellbereich bis 20 mm, hergestellt aus Leimholz mit Naturfurnier beschichtet.

Rohe Zarge ausgestattet mit zwei Scharnieren und einem silberfarbenen Schließblech und Dichtung.

ZEICHNUNG MIT QUERSCHNITT



ENTFERNEN FÜR ENDKUNDE NICHT NÖTIG




KONSTRUKTION

Blockrahmen, universal, mit Bohrungen in beide senkrechte Seitenelemente die die Montage eines rechten oder linken Rahmens aus einem Satz ermöglichen. Hergestellt aus verleimten Blöcken aus naturbelassenem Massivholz.

Blockrahmen ausgestattet mit 2 Bändern, Schließblech und Dichtung. Abdeckungen für nicht benötigte Bohrlöcher und Ausfräsung.

WIRD BEI BLOCKRAHMEN NICHT BENÖTIGT

ZEICHNUNG MIT QUERSCHNITT



RADEX®

RADEX POLAND SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 3, 14-200 Łąwa, Polska

+48 89 648 75 01
+48 89 644 82 88
sales@radex.com
www.radex.com

Laden Sie unseren RADEX Katalog einfach und
bequem als PDF herunter - der Umwelt zuliebe.